



System eXtremo Elegante

System eXtremo Elegante

IZOPLAST
OKNA DLA TWOJEGO DOMU

Jeszcze więcej ciepła

eXtremo Elegante to solidna 6-komorowa konstrukcja, która powstała po to, aby zapewniać świetną izolację termiczną na poziomie $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ (wartość dla okna referencyjnego).



Współczesny design

Dzięki prostokątnym listwom przyszybowym okna z tej serii nawiązują wzornictwem do stolarki aluminiowej, co oznacza, że idealnie wpisują się we współczesną architekturę.



Innowacyjne termowzmocnienia

Okna eXtremo Elegante dostępne są również z innowacyjnymi termowzmocnieniami umieszczonymi w ramie, stosowanymi w celu zredukowania mostków termicznych oraz poprawienia parametrów cieplnych całego okna.



25 lat gwarancji



Duże możliwości
konfiguracji



Przyjazne
dla środowiska



Bezproblemowe
użytkowanie

System eXtremo Elegante

IZOPLAST
OKNA DLA TWOJEGO DOMU**6 komorowa
budowa**

Nowoczesna, 6-komorowa konstrukcja

Okna PCV eXtremo Elegante to 6-komorowe, smukłe profile, dostępne w szerokiej gamie kolorów, które z łatwością dopasują się do każdej elewacji.

Rozbudowany system uszczelnień zapewnia bardzo dobrą izolację termiczną. Dodatkowo pozbawione ołowiu tworzywo jest neutralne dla środowiska. W standardzie montowany jest pakiet 3-szybowy oraz ciepłe ramki, które dodatkowo poprawiają parametry szkła. Istnieje jednak możliwość wyboru spośród wielu innych rozwiązań – w tym szkła o grubości aż 70 mm. W wersji TREND profil skrzydła jest zlicowany z ramą, co zapewnia wyjątkowo estetyczny i nowoczesny wygląd.

Dodatkowa uszczelka środkowa

Nowoczesne systemy okienne PCV są nie tylko bardzo szczelne i komfortowe, ale również trwałe. Dodatkowa, środkowa uszczelka pomaga poprawić parametry profili eXtremo Elegante w każdym z tych aspektów.

Dzięki niej wewnętrzna komora profilu jest tzw. komorą suchą. Nie przenika do niej wilgoć, co pozwala dłużej zachować pełną sprawność okuć. Ponadto zwiększa szczelność okna, poprawiając jego parametry termiczne i akustyczne.

**Dodatkowe
uszczelnienie****25 lat gwarancji****Duże możliwości
konfiguracji****Przyjazne
dla środowiska****Bezproblemowe
użytkowanie**

System eXtremo Elegante

IZOPLAST
OKNA DLA TWOJEGO DOMU

Wzmocnienia ze stali ocynkowanej

eXtremo Elegante to nie tylko okna wyróżniające się wyglądem okien aluminiowych i wyjątkowymi parametrami użytkowymi, ale są to również okna bezpieczne.

Okna posiadają bardzo wysoki współczynnik gięcia, który w znaczny sposób wpływa na wytrzymałość i stabilność konstrukcji okna. W profilu zastosowano między innymi systemowe kształtowniki stalowe o ponadprzeciętnym współczynniku statycznym (rama $I_x=2,54 \text{ cm}^4$ skrzydło $I_x=5,18 \text{ cm}^4$). Dzięki temu nie musisz się obawiać o bezpieczeństwo swojego domu i rodziny.



Wzmocnienia
stalowe



Innowacyjne
termowzmocnienie

Innowacyjne termowzmocnienie

Okna z serii eXtremo Elegante dostępne są również w wersji z nowoczesnym termowzmocnieniem w celu zmniejszenia mostków termicznych występujących w ramie okiennej.

Zastosowane w konstrukcji innowacyjnego termowzmocnienia pomagają uzyskać znakomite parametry w zakresie termoizolacji, jednocześnie zapewniając stabilność konstrukcji nawet przy zastosowaniu dużych przeszkleń.



25 lat gwarancji



Duże możliwości
konfiguracji



Przyjazne
dla środowiska



Bezproblemowe
użytkowanie

System eXtremo Elegante

IZOPLAST
OKNA DLA TWOJEGO DOMU

Zupełnie jak aluminium!

Dzięki wąskiemu, smukłemu wyglądowi w połączeniu z prostokątnym systemem listew przyszybowych, eXtremo Elegante to zupełnie nowa generacja designerskich okien. Od strony wizualnej okna aluminiowe praktycznie wyglądają tak samo – oba nadają domom stylowy, elegancki, nowoczesny wygląd. Z tego powodu system jest praktyczną, ekologiczną alternatywą lub uzupełnieniem dla okien aluminiowych.

Ciepłe pakiety szybowe w standardzie

Okna PCV eXtremo Elegante są w standardzie montowane z pakietem trzyszybowym o współczynniku przenikania ciepła $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Opcjonalne pakiety szybowe:

**niskoemisyjne****przeciwsloneczne****laminowane**
(antywlamaniowe)**dźwiękochłonne****z ornamentem****ze szprosem****25 lat gwarancji****Duże możliwości
konfiguracji****Przyjazne
dla środowiska****Bezproblemowe
użytkowanie**

System eXtremo Elegante

IZOPLAST
OKNA DLA TWOJEGO DOMU

Specyfikacja techniczna

- Doskonała termoizolacja: $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ (wartość dla okna referencyjnego), 6-komorowa budowa profilu, głębokość ramy wynosząca 76 mm gwarantująca wysoki komfort termiczny i akustyczny.
- Najnowsze okucia systemowe ROTO NX z możliwością wykonania skrzydeł do 130 kg i dociskiem zawiasów w do ramy w standardzie oraz nowoczesne klamki pasujące designem do kształtu profilu.
- Ciepłe pakiety szybowe: szklenie aż do 70 mm, przy głębokości zabudowy ramy: 76 mm oraz skrzydła: 80 mm (wersja niezlicowana) i 92 mm (wersja zlicowana).
- Rowek okuciowy 13mm: możliwość montażu okuć antywłamaniowych.
- Prostokątne listwy przyszybowe, które wyglądem i sposobem docięcia w rogach przypominają listwy stosowane w oknach aluminiowych.
- Opcja wklejania pakietów szybowych na taśmę, co daje możliwość wykonania dużych konstrukcji okiennych – do tej pory niespotykanych w innych systemach.
- Ekologiczne profile: wykonane z bezołowiowego materiału podlegającemu recyklingowi.
- Wzmocnienia: systemowe kształtowniki stalowe o ponadprzeciętnym współczynniku statycznym (rama $I_x=2,54 \text{ cm}^4$ skrzydło $I_x=5,18 \text{ cm}^4$).

**25 lat gwarancji****Duże możliwości konfiguracji****Przyjazne dla środowiska****Bezproblemowe użytkowanie**

System eXtremo Elegante

IZOPLAST
OKNA DLA TWOJEGO DOMU

Klamki

Hoppe Toulon Secustik



Medos Dublin



Medos Glory



Roto Swing


25 lat
gwarancji

**Duże możliwości
konfiguracji**

**Przyjazne
dla środowiska**

**Bezproblemowe
użytkowanie**

System eXtremo Elegante

IZOPLAST
OKNA DLA TWOJEGO DOMU

Akcesoria



Nawiewniki

Bardzo szczelne nowoczesne okna mogą niekiedy powodować problem z gromadzeniem się wilgoci we wnętrzach. Rozwiązaniem na niedostateczną wentylację są montowane w oknach nawiewniki.

To elementy, które nie wpływają na wychładzanie pomieszczeń, ale zapewniają stałą wymianę powietrza i odprowadzanie wilgoci.



Czujniki otwarcia okna (kontaktrony)

Czujniki otwarcia okna wykrywają i sygnalizują otwarcie okna w pomieszczeniu, w ten sposób nie dopuszczając do niekontrolowanych strat ciepła, ale również chronią przed próbą włamania. W momencie, kiedy okno zostaje otwarte, czujnik otwarcia okna przekazuje informację o tym do sterownika głównego wzbudzając alarm..



Wielostopniowy uchył

Funkcja wielostopniowego uchyłu umożliwia kilka pozycji uchylenia okna w zależności od potrzeby. Okna PCV słyną ze swojej wyjątkowej szczelności, dzięki której stanowią one skuteczną ochronę przed hałasem z zewnątrz oraz zapobiegają szybkiemu przegrzaniu lub wyziębieniu domu. Dopływ powietrza jest jednak niezbędny dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednym ze sposobów na delikatne zwiększenie cyrkulacji powietrza w mieszkaniu jest mikrowentylacja, czyli rozszczelnienie okna. Przydaje się szczególnie wtedy, gdy nie chcemy lub nie możemy otworzyć okna na pełną szerokość.



Hamulec rozwarcia

Rozwarłe skrzydło okienne możemy stabilnie zablokować na wybraną szerokość rozwarcia jednym ruchem ręki, przekręcając klamkę o 45° do dołu. Rozwiązanie to pozwala intensywnie przewietrzyć mieszkanie bez obaw, że nagły podmuch wiatru zatrzęsnie okno.



Kryte okucia

Kryte okucia to lepszy wygląd okna. Widoczna jest tylko klamka. Ukryte pod przylgą skrzydła zawiasy, brak osłonek, które mogą odpadać, nic nie zakłóca perfekcyjnego wyglądu okna. Dodatkowy pozytywny efekt to oszczędność czasu podczas mycia okien.



Ciepłe ramki

Ciepłe ramki zmniejszają współczynnik przenikania na krawędziach szkła co powoduje mniejsze skraplanie się wody na brzegach szyby.



25 lat gwarancji



Duże możliwości konfiguracji




Przyjazne dla środowiska



Bezproblemowe użytkowanie

Kolorystyka


Gładkie




043
Grafitowo-czarny szary



044
Brązowo-szary mat



048
Ciemno-szary gładki




103
Ciemno-szary mat



124
Czarny szary



347
Brązowy sepia matowy




358
Biały mat




625
Granit gładki



627
Popiel gładki mat



628
Bazalt gładki



649
Kamienny gładki



651
Szary gładki



657
Szary bazalt mat



678
Łupkowy szary



911
Szary aluminium gładki



25 lat gwarancji



Duże możliwości
konfiguracji



Przyjazne
dla środowiska




Bezproblemowe
użytkowanie

System eXtremo Elegante

IZOPLAST
OKNA DLA TWOJEGO DOMU

Kolorystyka

Metaliczne



116
Iskrzący brąz



138
Bronze



184
Alux szare aluminium



653
Alux DB 703



658
Aluminium szczotkowane



925
Jasny aluminium



25 lat gwarancji



Duże możliwości
konfiguracji




Przyjazne
dla środowiska




Bezproblemowe
użytkowanie

Kolorystyka

Drewno naturalne



025
Ciemny dąb




026
Mahoń (Sapeli)




036
Woodec dąb sheffield szary




042
Woodec dąb Sheffield alpejski



047
Dąb Woodec turner miodowy



109
Winchester




110
Złoty dąb



143
Szary cedr



144
Macore



145
Irlandzki dąb




146
Rustikalna wiśnia



154
Orzech



342
Woodec turner dąb toffee



346
Woodec turner dąb walnut



402
Daglezja



623
Sosna oregoska



663
Orzech balsamiczny sorrento



694
Dąb Sheffield jasny



25 lat gwarancji



Duże możliwości
konfiguracji



Przyjazne
dla środowiska



Bezproblemowe
użytkowanie

Kolorystyka


Drewno w kolorze



004
Szary




006
Ciemno-zielony



008
Czekoladowo brązowy



012
Czarno-brązowy



019
Biały




068
Popiel




072
Antracyt




076
Winno-czerwony



079
Granatowy




085
Posągowa zieleń




096
Kremowy




100
Krystaliczna biel



114
Betonowo-szary



665
Szary agat




667
Szary bazalt



686
Ciemno-szary stylo



690
Grafitowo-czarny stylo



907
Jasno-szary



25 lat gwarancji



Duże możliwości
konfiguracji



Przyjazne
dla środowiska



Bezproblemowe
użytkowanie

Przykładowe realizacje

