

Deklaracja właściwości użytkowych

DWU-Nr. 9A/CE/2020

1. Kod identyfikacyjny wyrobu: **SL1800TT**
2. Zastosowanie: **Rodzina okien przesuwnych wykonanych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PONZIO SL1800tt (PONZIO SL1800tt+, SL1800ttHI) bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności do stosowania w lokalizacjach mieszkalnych, publicznych oraz handlowych.**
3. Producent, adres: **Izoplast Sp. z o.o.
ul. Łowicka 58, 95-047 Jeżów**
4. Nazwa i adres kontaktowy
upoważnionego przedstawiciela: **j.w.**
5. System oceny: **3**
6. Norma zharmonizowana/
Jednostka lub jednostki
notyfikowane: **PN-EN 14351-1+A2:2016-10E
Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej
(Europejska Jednostka Notyfikowana Nr. 1488)
ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa**

7. Deklarowane właściwości:

Cecha zasadnicza		Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem	Okno standard	C2(800Pa) B3(1200Pa)		EN 14351-1:2006 + A2:2016-10E
	Test bezpieczeństwa	+/- 1800 Pa		
	Okno ze wzmocnieniem	C3(1200Pa) B5(2000Pa)		
	Test bezpieczeństwa	+/- 3000 Pa		
Wodoszczelność		klasa E900		
Przepuszczalność powietrza		klasa 4		
Izolacyjność akustyczna*	Powierzchnia do 2,7m ²	34(-1,-6)dB		
	Powierzchnia od 2,7 do 3,6m ²	33(-1,-6)dB		
	Powierzchnia od 3,6 do 4,6m ²	32(-1,-6)dB		
	Powierzchnia powyżej 4,6m ²	31(-1,-6)dB		
Przenikalność cieplna**		U _w = 0,8 W/m ² K		
Nośność urządzeń zabezpieczających		npd		

Npd- wartość niedeklarowana

*Właściwości akustyczne okna z szybą typu 4LE/18/4/18/4LE + A, wyznaczone zostały na podstawie parametrów akustycznych szyby zespolonej Rw=32(-1,-6)dB, zgodnie z Załącznikiem B do normy PN-EN 14351-1 + A2.

**Wartość dla okna o wymiarach 3000 x 2400 mm z szybą 4LE/18/4/18/4LE + A z ciepłą ramką SWISS SPACER.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 3.

Jeżów, 4.10.2022

IZOPLAST
Przez zarządu
Mariusz Słopoton
(podpis Prezesa Zarządu)